

**PROTOCOLE DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DE REDUCTION DES RISQUES, DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE ADDICTOLOGIQUE, AU SEIN DE L'U.S.M.P. (Unité sanitaire en Milieu Pénitentiaire) DE L'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE XXX**

Logo CSAPA

Logo centre hospitalier

**La mise à disposition de matériel de réduction des risques doit être effectuée par un professionnel compétent et formé, connaissant les modalités d'utilisation des différents supports proposés.**

- **Matériel :**

Il est fait mention ici de matériel de réduction des risques pouvant être proposé dans le cadre de l'accompagnement des personnes présentant des conduites addictives au sein de l'USMP :

- Flyers et documents d'information, de prévention et de réduction des risques et des dommages
- Sérum physiologique
- Carnets de roule-ta-paille
- Feuilles d'aluminium
- Préservatifs
- Lubrifiants
- maxicups (cuillères en aluminium pour tatouages à moindre risque)
- containers
- crème apaisante (2ml) et lingettes antiseptiques (polydermel 2.5ml)

- **Approvisionnement/ suivi:**

Dans le cadre de ses missions, le CSAPA XXX assure l'approvisionnement et le suivi du matériel nécessaire aux accompagnements qu'il propose dans le cadre de la prise en charge des personnes présentant des conduites addictives au sein de l'USMP.

En ce sens, l'équipe du CSAPA est attentive aux dates de péremption du matériel distribué.

- **Conditions de stockage :**

Le matériel de Réduction des risques est stocké au sein de l'Unité Sanitaire, dans la salle de groupe et dans les bureaux destinés aux entretiens.

- **Modalités de mise à disposition :**

- Par Qui ? Le matériel est mis à disposition par les professionnels du CSAPA XXX, du CAARUD XXX, par les infirmiers et médecins du CHU de l'USMP.
- Quand ? Lors d'entretiens individuels, lors des groupes de parole.
- Où ? Au sein de l'Unité Sanitaire, dans les bureaux prévus pour les entretiens individuels ou la salle de groupe.

Fait à XXXX en deux exemplaires, le XXXX

Pour le centre hospitalier **XXX** :

Pour l'association **XXXX** :